



Adres: ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel: +48 (22) 775 22 06, Fax: +48 (22) 775 21 01, Email: zbkndm@wp.pl

Nowy Dwór Maz. dn. 29.01.2014r

Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. ul. Partyzantów 7 w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na:

Na wykonanie robót remontowych w budynku komunalnym administrowanym przez ZBK Sp. z o.o.

Zakres robót obejmuje:

1. remont lokalu mieszkalnego nr 6 w nieruchomości przy ul. Długa 22;

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie ZBK Sp. z o.o. w terminie do dnia 14.02.2014r do godziny 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2014r godz. 10³⁰.

ZBK Sp. z o.o. nie zwraca złożonych ofert ani kosztów poniesionych na przygotowania ofert.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

PREZES
Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Anna Rutkowska
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Lic. zaw. Nr 1589/11

Wyk. JD

KRS: 0000069552

REGON: 017271013

NIP: 531-15-08-275

Kapitał zakładowy: 387500zł



Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	1202-08				
	I pom	(3,91*4,75)	m ²	18,573	
	II pom	(3,01*4,77)	m ²	14,358	
	korytarz	(1,40*2,65)	m ²	3,710	
		(3,91+4,75)*2*2,65	m ²	45,898	
		(3,01+4,77)*2*2,69	m ²	41,856	
		(1,40+2,65)*2*3,71	m ²	30,051	
				RAZEM	154,446
2	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01				
		(3,91+4,75)*2*2,65	m ²	45,898	
				RAZEM	45,898
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		(1,20+0,91+0,47+0,70)*1,42	m ²	4,658	
				RAZEM	4,658
4	KNR 4-01	Rozzbranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk korytarz	m ²		
d.1	0426-02				
		(1,40*2,70)+(0,90*2,00)	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
5	KNR 4-01	Wyjście ościeżnicy o pow. od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych	szt.		
d.1	0432-02				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	I pom	(3,91*4,75)	m ²	18,573	
	II pom	(3,01*4,77)	m ²	14,358	
	korytarz	(1,40*2,65)	m ²	3,710	
				RAZEM	36,641
7	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-01				
		(2,60+2,60+4,80+4,80+2,50+1,50+1,50+16,0+4,20)	m	40,500	
				RAZEM	40,500
2 Roboty budowlane					
8	KNR AT-02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach	m ²		
d.2	2058-01				
		(0,90*2,0)	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9	KNR-W 2-	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.2	02'2008-04				
		(3,91*4,75)	m ²	18,573	
				RAZEM	18,573
10	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01	m ²		
d.2	02'2003-01				
		(1,40*2,70)+(0,90*2,0)	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-02				
		(0,60*2,0)*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 2,0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
d.2	0319-02				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.2	1012-01				
		(2,60+2,60+4,80+4,80+2,50+1,50+1,50+16,0+4,20)	m	40,500	
				RAZEM	40,500
14	KNR 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. w reżynie na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
d.2	0716-01				
		(1,20+0,91+0,47+0,70)*1,42	m ²	4,658	
				RAZEM	4,658
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi ścianek tynków z poszyciów metalicznych	m ²		
d.2	1204-08				
	I pom	(3,91*4,75)	m ²	18,573	
	II pom	(3,01*4,77)	m ²	14,358	
	korytarz	(1,40*2,65)	m ²	3,710	
		(3,91+4,75)*2*2,65	m ²	45,898	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3,01+4,77)*2*2,69-4,65	m ²	37,206	
		(1,40+2,65)*2*3,71-(2,37+1,40+2,0)*1,40	m ²	21,973	
				RAZEM	141,718
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-01	sufitów			
	I pom	(3,91*4,75)	m ²	18,573	
	II pom	(3,01*4,77)	m ²	14,358	
	korytarz	(1,40*2,65)	m ²	3,710	
				RAZEM	36,641
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian			
		(3,91+4,75)*2*2,65	m ²	45,898	
		(3,01+4,77)*2*2,69-4,65	m ²	37,206	
		(1,40+2,65)*2*3,71-(2,37+1,40+2,0)*1,40+(0,50*2,30)	m ²	23,123	
				RAZEM	106,227
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jed-	m ²		
d.2	1206-04	nokrotnym szpachlowaniem			
		(1,20+0,91+0,47+0,70)*1,42	m ²	4,858	
		(2,37+1,40+2,0)*1,40	m ²	8,078	
		(1,40*2,65)*1,42+(0,90*1,42)	m ²	3,990	
				RAZEM	16,926
19	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub farbowa podlog drewnianych	m ²		
d.2	02 1514-01				
	I pom	(3,91*4,75)	m ²	18,573	
	II pom	(3,01*4,77)	m ²	14,358	
				RAZEM	32,931
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.2	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ²			
		(0,80*2,0)*2*75	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o	szt.		
d.2	1209-13	pow. do 0,52 m ²			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
				3 Roboty wod-kan	
22	KNR-W 4-	Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach	szt.		
d.3	02 0117-02	zgrzewanych			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o	m		
d.3	15 0111-01	połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych			
		2,40+1,40	m	3,800	
				RAZEM	3,800
24	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do	szt.		
d.3	15 0116-01	zawołów czepialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu			
		sztynym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-	Bateria zinywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	15 0137-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
				4 Roboty elektryczne	
26	KNR-W 5-	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7,5 mm ² (podłoże betonowe)	m		
d.4	08 0209-01	układany w tynku			
		(2,60+2,60+4,80+4,80+2,50+1,50+1,50+16,0+4,20)	m	40,500	
				RAZEM	40,500
27	KNR-W 5-	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczy-	kpl		
d.4	08 0501-01	kach na podłożu drewnianym (II. mocowań 1)			
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych	kpl		
d.4	08 0504-01	zawieszanych, końcowych			
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR-W 5-	Przygotowanie podłoża pod mocowanie oszczędnych przez przykręcenie do	szt.		
d.4	08 0301-01	konkretnego podłoża gniazdek elektrycznych			
		3*2	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 5- d.4 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.l bakelitowych o śr do 60mm	szt		
	6+4		szt	10 000	
				RAZEM	10 000
31	KNR-W 5- d.4 08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 (gniazda)	szt		
	6		szt	6 000	
				RAZEM	6 000
32	KNR-W 5- d.4 08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 (wylaczniki)	szt		
	3		szt	3 000	
				RAZEM	3 000
33	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż kuchenki węglowej	szt		
	1		szt	1 000	
				RAZEM	1 000

M. KAR...
